Escoles bressol municipals

Parets del Vallès





El model de les escoles bressol municipals de Parets

Les escoles bressol municipals són escoles d'educació respectuoses amb l'infant i amb el seu procés d'aprenentatge i de desenvolupament.

Són escoles actives. Parteixen d'una intencionalitat educativa i a través de la manipulació, l'experimentació i la creativitat es faciliten les condicions per assolir aprenentatges significatius i perdurables.

Són escoles obertes i participatives on es considera bàsica la relació família-escola.



Què és l'escola bressol?

L'escola bressol és un centre educatiu que atén els infants des de les 16 setmanes fins als 3 anys. ofereix un entorn adequat perquè puguin desenvolupar les seves capacitats i interessos i satisfer, alhora, les necessitats pròpies de l'edat. Tot plegat, en un ambient ric en estímuls diversos i on l'infant se senti estimat, acollit, segur i valorat.

Com són les escoles bressol municipals de Parets

Serveis educatius municipals de caràcter públic, i de gestió directa, oberts a tots els infants del poble. Centres autoritzats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Escoles catalanes, arrelades al país, al poble de Parets i a les tradicions, als costums i al folklore propis de la nostra cultura.

Obertes a la diversitat cultural de les famílies que s'hi acullen i a la seva participació.

Laiques i pluralistes. Integradores, compensatòries, que ofereixen igualtat d'oportunitats, responent al dret que tenen tots els infants a l'educació.

Generadores d'aprenentatge en què l'infant és el centre de la pròpia activitat educativa.

Potenciadores de valors com el respecte a l'altre, al material i al medi, la tolerància, l'estètica, l'ordre, la cooperació, la responsabilitat, la solidaritat i l'afecte entre infants i adults.

Formadores d'estudiants universitaris i tècnics de grau superior d'Educació Infantil en pràctiques. Les escoles tenen dissenyats un pla d'acollida i un pla de treball que faciliten l'estada dels estudiants a l'escola.





Quins serveis ofereixen

Servei d'acollida al matí

És un servei pensat per a que els infants puguin arribar a l'escola abans de l'horari lectiu. Per tant, ajuda a fer compatibles els horaris laborals amb els escolars.

La facturació del servei es portarà a terme per dia utilitzat.



Es considerarà un usuari fix del servei d'acollida al matí aquell que en faci ús 11 dies o més al mes.

L'esmorzar és de 7.30 a 8 h. De 8 a 8.45 h s'ofereix un servei d'atenció i joc als infants. De 8.45 a 9 h la porta de l'escola romandrà tancada per motius d'organització.



D'esmorzar, a l'escola tenim un menú per als infants de 16 setmanes a 1 any que consisteix en biberons de Nidina 1 o Nidina 2 elaborats amb aigua embotellada. Si algun infant pren una llet diferent, la família pot portar aquesta llet a l'escola amb el seu envàs d'origen precintat i assumint el cost de la mateixa.

Per als més grans oferim làctics, pa, gall d'indi o formatge i fruita que els donem rotativament. No es poden portar aliments de casa.

Qualsevol variació de la dieta ha d'estar prescrita per l'especialista en pediatría o l'especialista corresponent (diabetes, celiaquia, al·lèrgies...).



Servei de menjador

Les tres escoles bressol disposen del servei opcional de menjador amb cuina pròpia.

La facturació del servei es portarà a terme per dia utilitzat.

Per fer ús del servei de menjador cal inscriure's mitjançant l'App de l'empresa TENO, indicant si serà usuari fix o esporàdic, i seguir la normativa de funcionament de la mateixa.

Per deixar l'infant a dinar esporàdicament, cal avisar a l'escola i a l'empresa abans de les 9.30 h. del mateix dia.
Si l'infant es queda a dinar però arribeu més tard de l'horari habitual (per anar al metge, tràmits,...) truqueu a l'escola de les 9 a les 9.30 h, Es podrà fer ús del servei de menjador si arribeu abans de les 11:30 h.

Els menús estan elaborats seguint les recomanacions de l'Agència Catalana de Salut Pública i els trobareu a la web de l'escola i a l'aplicació de Teno. En els grups d'I0 (nadons) els menús s'adaptaran individualment segons sigui l'alimentació a casa. Els nous aliments seran introduïts a l'àmbit familiar abans d'incorporar-se al menú de l'escola

Amb l'objectiu de garantir el benestar, la seguretat i una atenció adequada durant l'estona del dinar, i d'acord amb amb les recomanacions de la guia de salut alimentària per a infants de 0 a 3 anys, l'escola bressol estableix que, per poder quedar-se a dinar, l'infant ha de tenir introduït el biberó i/o una alimentació complementària adequada a la seva edat que permeti ser alimentat a l'escola. En cas contrari, es recomana que l'infant dini a casa fins que estigui preparat per fer-ho a l'escola.
L'escola resta a disposició de les famílies per orientar-les i acompanyar-les en aquest procés, sempre respectant el ritme maduratiu de cada infant.

Fins a l'any se servirà aigua embotellada.

Qualsevol variació de la dieta ha d'estar prescrita per l'especialista en pediatría o l'especialista corresponent (diabetes, celiaquia, al·lèrgies...).

A partir del tercer dia de dieta astringent o laxant es demanarà paper de l'especialista en pediatría que ho justifiqui.






Atenció psicopedagògica: CDIAP i EAP

Comptem amb l'assessorament psicopedagògic del CDIAP de Parets del Vallès i de l'EAP.

El CDIAP Spai Tr3s és un servei amb un equip multidisciplinar format per diferents professionals especialitzats en desenvolupament infantil. En el CDIAP es treballa en equip en un enfocament global de l'infant i de la seva família.



Treballem en xarxa amb els diferents professionals vinculats a l'atenció a la infància tant del municipi com de la comarca.

Les professionals d'aquest servei fan visites preventives i de detecció a les escoles bressol municipals periòdicament.

L'EAP són equips d'assessorament i orientació psicopedagògic del Departament d'Ensenyament de la Generalitat que donen suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l'alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.





Quin horari fem

Horari escolar	de 9 a 12 h (esmorzar a casa)	de 15 a 17 h
Entrades	de 9 a 9.30 h	de 15 a 15.15 h
Sortides	d'11.30 a 12 h	de 16.30 a 17 h
Horari menjador	de 12 a 15 h	
Servei de matins	de 7.30 a 8.45 h	

De 8.45 a 9 h i de 13 a 15 h, la porta romandrà tancada per motius d'organització.

Respecteu els horaris a les entrades i les sortides. No vingueu a buscar les vostres filles i els vostres fills més tard de les 12 hores ni de les 17 hores.



Horari durant el període d'adaptació

La vida escolar s'inicia amb un procés de familiarització que ajuda l'infant a sentir-se segur i a conèixer, a poc a poc, els nous espais, els companys/es i els adults de l'escola.

Durant aquests dies hi ha un acompanyament especial, d'horari més reduït, que cal parlar amb cada mestra. Els alumnes nous inicien el curs un dia més tard que els que ja han anat a l'escola altres cursos.



Calendari

El curs s'inicia al setembre, seguint el calendari escolar de les Escoles Bressol Municipals. Prèviament, els equips educatius disposen dels primers dies del mes per tasques d'organització, planificació, entrevistes amb famílies...

El curs acaba la primera quinzena de juliol.

Tant les vacances de Nadal, les de Setmana Santa com els dies de lliure disposició, es fan com a la resta d'escoles del municipi.

Jornada única juny-juliol

Durant aquests dies l'horari escolar és de 9 a 12 hores. Els infants que es queden a dinar poden estar al centre fins a les 15 hores.

El servei de matins funciona igual.

L'escola lliurarà a principi de curs el calendari degudament actualitzat i amb dates concretes.





Quin personal atén els infants?

L'equip educatiu de l'escola està format per mestres, tècniques d'educació infantil i una coordinadora, totes titulades, que formen l'equip docent.

El seu objectiu principal és acompanyar respectuosament els infants en els seus propis processos d'aprenentatge.

El personal de cuina procurarà oferir, al llarg del curs, uns àpats equilibrats i adaptats a cada edat fets a l'escola.

El personal de neteja s'encarregarà que es gaudeixi sempre d'una escola neta.



La família és benvinguda a l'escola

Qualsevol contacte família-escola és bo, a les reunions, quan llegiu els informes, quan vingueu a les entrevistes o quan mireu les documentacions pedagògiques, i, de manera habitual, tant a l'entrada com a la sortida. A l'escola es valora molt el fet que entreu i parleu amb la mestra de cada infant.

És important que tots els que intervenim en l'educació d'un infant estiguem d'acord en la manera de fer; en parlem i ho fem plegats.





Festes populars i aniversaris



A l'escola celebrem tant les festes del nostre folklore i cultura (castanyada, Nadal, carnestoltes, Sant Jordi) com altres de més lúdiques (aniversaris, festa de final de curs, etc.).

Per coherència amb el nostre Projecte Educatiu aquestes celebracions sempre es faran donant prioritat a les necessitats del grup i al benestar dels infants.

A l'àmbit de l'escola no es podran oferir regals, llaminadures ni invitacions per festes.

Sortides



Les sortides formen part de les propostes educatives del centre (sortides pel poble, a la granja, al bosc...).

Els pares que lliurement decideixin no apuntar els seus fills a les activitats que es realitzen fora de l'escola bressol, no poden portar aquest dia l'infant a l'escola.

Els dies de sortida fora de Parets, es recolliran els infants a l'horari que estableixi l'escola.



Normes de l'escola

Les normes fan que la vida a l'escola sigui ordenada i segura.

Normes generals de funcionament

- L'entrevista prèvia a l'inici de l'escolarització de l'infant és de caràcter obligatori.
- No es donarà cap infant a persones desconegudes o no autoritzades.
- L'entrada al centre després dels horaris establerts s'accepta només en casos excepcionals i previ avís. Per tal de respectar les dinàmiques d'escola i interferir el mínim possible en el joc dels infants cal respectar els horaris d'entrada i sortida.
- Heu de tancar les portes, les baranes i els baldons.
- Un cop heu recollit els infants en sou plenament responsables.
- Si veniu al centre amb menors aliens a l'escola, aquests restaran sota la vostra supervisió i responsabilitat.
- Les estructures i materials de joc de les escoles només son per als infants usuaris del centre (de 0 a 3 anys).
- A partir de les 17 hores no es pot quedar cap infant ni cap familiar al centre.
- Els infants no han de portar objectes (joguines, joies, gomes, pinces del cabell...) ja que en cas de pèrdua l'escola no se'n farà responsable. Cal tenir present que les peces petites poden ser un perill per als infants.
- Tota la roba i objectes (xumets, biberons,...) de l'infant hauran d'anar marcats amb el nom.
- En horari escolar no es pot consumir cap aliment que no hagi estat proporcionat pel propi centre.
- Cal assistir a les reunions individuals o de grup convocades pel personal educatiu per tractar els assumptes relacionats amb l'educació dels vostres infants.
- Cal tenir cura de la higiene personal del vostre fill/a i que dugui roba adequada per estar a l'escola, que li permeti moure's amb comoditat i faciliti la seva autonomia.
- Justifiqueu adequadament les absències del vostre fill/a a l'escola.
- Faciliteu que els infants tinguin els recursos adients per portar a terme el dia a dia a l'escola (mudes, bolquers, biberons, xumets,...)
- Controleu que els abrics, les tovalloles... portin la beta per penjar i el nom per poder mantenir l'ordre en els penjadors i evitar que es perdin.
- Cal fer ús dels canals de comunicació oficials de l'escola: TokApp, agenda i cartelleres. És important que llegiu amb atenció les informacions que rebeu.
- Deixeu els cotxets a l'espai habilitat a l'escola degudament endreçats i marcats amb el nom. L'escola no es fa responsable dels cotxets ni dels objectes que hi deixeu.



Normes administratives

- L'escolaritat anual està distribuïda en onze mensualitats i per tant no s'accepten baixes durant el mes de juny de l'any en curs.
- Per donar-se de baixa de l'escola bressol, s'ha de sol·licitar mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament i es farà efectiva un mes després de la data de sol·licitud.
- A principi de mes es passen els rebuts d'escolaritat del mes anterior i els de menjador i matiners es passen a principis del mes següent.
- Quan l'infant no pugui assistir a l'escola durant un temps, pels motius que sigui, s'ha de comunicar. Després de dos mesos sense justificar-ne l'absència, es valorarà la tramitació de la baixa.
- Notifiqueu a direcció, en el moment que es produeixin, els canvis de domicili, telèfons, comptes corrents o altres dades d'interès pel centre per evitar rebuts retornats, trucades perdudes i correu retornat.

Normes sanitàries

Les malalties infeccioses que es poden transmetre d'una persona a una altra per qualsevol mecanisme (malalties transmissibles) són freqüents en infants escolaritzats. Al llarg del curs és molt probable que el vostre fill o filla es posi malalt més d'un cop i per tant és bo tenir una solució prevista.
Cal comunicar a l'escola si el vostre fill/filla pateix malalties infecto-contagioses, parasitàries o altres.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya estableix els criteris de no assistència dels infants a l'escola durant un període de temps determinat a causa de malalties transmissibles.
Aquesta informació es troba a :
https://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/exclusio-escolar-00001#document-de-criteris





En totes les malalties que cursin amb febre (37,5°C) cal que l'infant hagi estat 24 hores sense febre i sense antitèrmics abans de tornar a l'escola.

Recull de malalties infeccioses a causa de les quals no es pot assistir a l'escola		
Infeccions respiratòries		
Malaltia	**Període de no-assistència**	**Símptomes**
Faringitis estreptocòccica	Fins a 24 hores després d'haver iniciat el tractament antibiòtic	Mal de coll sobtat i intens, febre, amígdales vermelles i inflades amb taques blanques (pus), i ganglis del coll inflats.
Amigdalitis vírica	Fins 24 hores sense febre i que toleri l'activitat general.	Mal de gola, amígdales vermelles i inflamades, febre, tos, mucositat, ronquera i de vegades vesícules al paladar.
Tos ferina (pertussis)	Fins a 3 dies després d'haver iniciat el tractament antibiòtic apropiat o 21 dies des de l'inici de la malaltia.	Pot ser que presentin poca tos, però tenen més risc de presentar apnees (deixar de respirar) posant-se de color blau o tenir dificultats per respirar.
Tuberculosi	Fins que el metge determini que no és contagiós	Tos que no remet. Febre, sudoració nocturna, malestar general, pèrdua de pes i d'energia i, a vegades, emissió de sang oral amb la tos.
Grip	Fins 24 hores sense febre i que toleri l'activitat general.	Febre alta (39 ºC - 40 ºC), dolor muscular, tos seca, mal de cap i de coll, malestar general, nas tapat, sensació d'enfredoriment, secreció nasal i cruiximent. En infants també pot provocar diarrees, nàusees i vòmits.
Virus respiratori sincicial (VRS)	Fins 24 hores sense febre i que toleri l'activitat general.	Congestió nasal, tos, febre i falta de gana. En casos més greus, respiració més ràpida del que és habitual, cansament, irascibilitat i dificultat per respirar. Els símptomes lleus poden arribar a ser greus en poques hores.
Altres infeccions respiratòries agudes de vies altes	Fins 24 hores sense febre i que toleri l'activitat general.	Mucositat nasal i congestió, esternuts freqüents, mal de coll, tos, febre, malestar general, ulls plorosos o irritats o dolor a l'oïda



Malalties gastrointestinals		
Malaltia	**Període de no-assistència**	**Símptomes generals**
Diarrees per Salmonella no tifòdica o per un serotip desconegut	Fins a 48 hores sense febre, vòmits i diarrea.	Vòmits, deposicions aquoses i febre. Mal de cap, dolor abdominal i nàusees
Diarrees per SalmonellaTyphi o Paratyphi	Fins a 48 hores sense febre, vòmits i diarrea	Vòmits, deposicions aquoses o restrenyiment i febre. Mal de cap, dolor abdominal i nàusees. Erupció cutània
Diarrees per Shigella	Fins a 48 hores des de la darrera deposició diarreica.	Vòmits, deposicions aquoses i febre. Mal de cap, dolor abdominal i nàusees
Diarrees per E.coli O157:H7	Fins a 48 hores des de la darrera deposició diarreica.	Vòmits, deposicions aquoses i febre. Mal de cap, dolor abdominal i nàusees
Diarrees per Cryptosporidium	Fins a 48 hores des de la darrera deposició diarreica.	Vòmits, deposicions aquoses i febre. Mal de cap, dolor abdominal i nàusees
Diarrees o vòmits per qualsevol altre microorganisme	Fins a 48 hores des de la darrera deposició diarreica o vòmit.	Vòmits, deposicions aquoses i febre. Mal de cap, dolor abdominal i nàusees
Norovirus	Fins passades 48 hores des que s'ha resolt el quadre clínic.	Vòmits, deposicions aquoses i febre. Mal de cap, dolor abdominal i nàusees
Rotavirus	Fins passades 48 hores des que s'ha resolt el quadre clínic.	Vòmits, deposicions aquoses i febre. Mal de cap, dolor abdominal i nàusees
Malalties que cursen amb erupció o lesions cutànies		
Malaltia	**Període de no-assistència**	**Símptomes generals**
Malaltia boca-mà-peu	Fins almenys 24 hores sense febre, que toleri l'activitat general i sense excés de baveig per les aftes bucals.	Febre, dolor en empassar, pèrdua de la gana, nàusees i malestar general. Aftes fora i dins la boca i erupció a mans, peus i a l'àrea del bolquer.



Malalties que cursen amb erupció o lesions cutànies		
Malaltia	**Període de no-assistència**	**Símptomes generals**
Escarlatina	Fins a 24 hores després d'iniciar el tractament antibiòtic	Febre d'inici sobtat, mal de coll, erupció cutània, dolor abdominal, nàusees, vòmits, mal de cap i abatiment extrem per la pèrdua de les forces musculars.
Rubèola	Fins a 6 dies després de l'inici de l'exantema	Erupció cutània. Els infants, en general, presenten pocs símptomes i poden no notar-los: febre, dolors musculars o articulars, mals de cap, indisposició general i secreció nasal abans de l'aparició de l'erupció cutània.
Xarampió	Fins a 4 dies després de l'inici de l'exantema	Símptomes de refredat i febre superior als 38 °C. Passats tres dies, apareix una erupció vermellosa que s'inicia en el cap (darrere de les orelles), i es va estenent a la resta del cos, afectant també el palmell de les mans i la planta dels peus.
Herpes zòster	Mentre les vesícules supuren i no es poden cobrir	Dolor i cremor. Petites taques vermelles a la pell que es converteixen en vesícules (butllofes plenes de líquid). Febre, calfreds, mal de cap i malestar general.
Varicel·la	Fins al sisè dia després de l'aparició de l'exantema, o abans, si les lesions s'han assecat i han fet crosta. En persones immunitzades, sense crostes, fins que no apareguin noves lesions en un període de 24 hores.	Febre sobtada, moderada o elevada, malestar general, pèrdua de la gana i erupció generalitzada a la pell. Pot haver-hi mal de coll i es poden inflamar els ganglis cervicals. Aparició d'unes petites lesions de color vermell a la pell que evolucionen i, en unes 24 hores, adopten la forma de petites vesícules o butllofes que s'assequen i formen crostes.
Impetigen contagiós	Fins a 48 hores després de l'inici del tractament antibiòtic o fins a la curació de les lesions.	Aparició de lesions a la pell, sovint en forma de butllofes que es trenquen amb facilitat deixant una zona vermellosa inflamada que es cobreix d'una crosta groguenca.
Sarna/Escabiosi	Pot tornar 1 dia després d'haver iniciat el tractament; és a dir, un cop acabat el primer cicle del tractament.	Picor intensa i severa, especialment durant la nit o després d'un bany calent, quan augmenta la temperatura corporal. Provoca una erupció a la pell que inclou butllofes i pústules que es trenquen en rascar-se.



Malalties que cursen amb erupció o lesions cutànies		
Malaltia	**Període de no-assistència**	**Símptomes generals**
Pediculosi (polls)	Pot tornar 24 hores després de l'inici del tractament	Picor intensa del cuir cabellut. Petites lesions de les picades.
Tinya	Si les lesions estan en un zona descoberta, exclusió fins iniciat el tractament	Cuir cabellut: escames blanques, caspa. Clapes molt localitzades o zones de cabells trencats amb possibles petites taques negres, crostes o pústules. Picor i cabells amb olor d'humitat. Inflamació dels ganglis de la part posterior del coll. Pell: Lesions arrodonides, de color vermell i lleugerament elevades, amb una zona de pell normal en el centre amb aspecte d'anell. Peus: pell clivellada entre els dits del peu i amb escames. Zona afectada vermella i amb picor. Ungles: Les ungles es descoloreixen, es fan més gruixudes i trencadisses i poden partir-se. Engonals: picor a la zona i taques vermelloses amb escames.
Infeccions oculars		
Malaltia	**Període de no-assistència**	**Símptomes**
Conjuntivitis purulenta	Fins a 24 hores després de l'inici del tractament.	Conjuntiva vermella o rosada amb descàrregues de secrecions blanques o grogues, parpelles enganxades al matí i dolor o vermellor a la zona que envolta l'ull.
Altres infeccions i parasitosis		
Malaltia	**Període de no-assistència**	**Símptomes**
Meningitis bacteriana	Fins que l'infant toleri l'activitat general.	Inici sobtat, amb mal de cap intens, febre de 39 °C a 40 °C, nàusees, vòmits i rigidesa de nuca.
Parotiditis (galteres)	Fins a 5 dies després de la inflamació de les glàndules.	Dolor facial, febre, mal de cap, cansament i pèrdua de la gana. Algunes persones no en presenten símptomes.
Hepatitis A	Fins a 7 dies després de l'inici dels símptomes i fins que pugui tolerar l'activitat general.	Més d'un 60% dels nens menors de 6 anys no presenten símptomes. Febre baixa i d'aparició sobtada, malestar general, fatiga, pèrdua de la gana, nàusees, vòmits, diarrea, mal d'estómac, dolor muscular, dolor articular, orina fosca, femta blanquinosa, icterícia (coloració groguenca de la pell i de la part blanca dels ulls) i picor a la pell.



L'exclusió d'infants malalts es recomana quan potencialment pot reduir les probabilitats d'aparició de casos secundaris.
En general, els nens no s'han d'excloure de l'escola per malalties banals, llevat que es doni alguna de les següents condicions:

- La malaltia impedeix que l'alumne dugui a terme les seves activitats amb normalitat.
- La malaltia requereix més atencions de les que els responsables a càrrec de l'alumne poden donar- li, reduint l'atenció envers la resta d'alumnes.
- L'infant presenta: febre, letargia, irritabilitat, plora constantment, respira amb dificultat o altres signes que evidenciïn una malaltia greu.
- L'infant presenta exantema amb febre o canvis de comportament i el metge no ha determinat que no es tracta d'una malaltia infecciosa.

Sempre que estigui malalt i no vagi a l'escola us agrairem que truqueu per informar-ne a la mestra.

Davant la persistència prolongada de símptomes no esmentats, l'escola bressol us pot demanar un informe de l'especialista de pediatria, en el qual ha de constar el diagnòstic i la garantia que no es contagia.

A l'escola no es donen medicaments de cap mena sense recepta d'un especialista en pediatria col·legiat (on consti durada, dosi, nom de l'infant i autorització corresponent) i sempre que sigui imprescindible administrar-lo en horari lectiu.
Tots aquells tractaments que siguin homeopàtics s'hauran de donar a casa.
A l'escola no es recullen mostres de l'infant per ser analitzades.

Les polseres representen un perill especial a l'escola bressol ja que els infants les poden llepar, empassar-se alguna peça...

És per això que nens i nenes no poden portar a l'escola cap polsera i/o pegats antimosquits.
Us recomanem que escolliu un repel·lent que pugueu posar a casa abans de venir a l'escola.

Per protegir-se del sol els infants sempre han de dur samarretes i altres peces corporals quan estiguin a l'exterior fins i tot si ho fan a l'ombra (per exemple: samarretes de cotó no ajustades) i s'han d'emprar gorres amb visera frontal, que projectin ombra sobre la part alta de la cara.
Les cremes de protecció solar no actuen immediatament; per tant, s'hauria d'evitar l'exposició al sol fins al cap de 20-30 minuts d'haver-li aplicat el protector (és per això que s'ha d'aplicar abans de sortir de casa). A més, els protectors solars contenen substàncies químiques que poden ser perilloses per un mateix i per als altres infants. Si és necessari posar-li el protector a l'escola, per raó mèdica, haureu de portar la prescripció mèdica que així ho indiqui.

EBM EL CIRERER

Onze de Setembre, 134

93 562 51 75

elcirerer@parets.cat

elcirerer.parets.cat

EBM EL GARGOT

Prat de la Riba, 32

93 562 20 05

elgargot@parets.cat

elgargot.parets.cat

EBM LA CUNA

Ponent, 2-4

93 562 49 54

lacuna@parets.cat

lacuna.parets.cat

Ajuntament de Parets del Vallès

Educació PARETS DEL VALLÈS

Escoles Bressol Municipals Parets del Vallès